

## CHIC & CRAFT MINI: HLAČE ZA DOJENČKA



### ZAHTEVANI MATERIALI

Majica (T-shirt) za odrasle, časopisni papir, krojaška kreda, elastični trak, varnostna zaponka, škarje, bucike, sukanec in igla.

### STOPNJA ZAHTEVNOSTI

Visoka.

### PREDVIDEN ČAS IZDELAVE

5 ur.

### UČNI CILJI


Naučiti se ponovne uporabe stare majice in iz nje narediti hlače za dojenčka.

### RAZVITE SPOSOBNOSTI


Pozornost, vztrajnost, fina obdelava, natančnost, ročno – vizualne spretnosti, kreativnost, timsko delo.

### NAVODILA PO KORAKIH

1. Mere hlač bodo odvisne od starosti otroka, ki jih bo nosil. Najlažje je, če si pri tem pomagamo z drugim parom hlač, ki jih uporabimo za mero; na tak način ne bomo imeli problemov z določanjem velikosti.
2. Sedaj naredimo vzorec: na časopisni papir položimo par hlač in označimo 6 točk, tako kot je razvidno na sliki:



3. Te točke združimo tako, da zarišemo pravokotnik na način kot prikazuje spodnja slika:



4. Označimo želeno širino notranjega šiva in ga povežemo s točko, zarisano v koraku bodočih hlač, tako da dobimo lok. Papir preložimo na polovico, korak naj bo na sredini.



5. Odrežemo papir in naš vzorec oziroma kroj je nared.

6. Vzorec postavimo na majico, vendar ne pozabimo – zaradi zaključnega šivanja je potrebno temu vzorcu na majici dodati vsaj 1 cm na celotnem obsegu majice. Na zgornjem delu bomo potrebovali dodatnih 5 cm, da bomo lahko naredili pas. Tako obliko sedaj s krojaško kredo zarišemo na majico.




X-----X

7. Potem, ko smo izrisali vzorec, ga previdno odrežemo s škarjami. To ponovimo tudi za zadnji del bodočih hlač (sprednja in zadnja stran hlač bosta identični).



8. Obšijemo robove, razen zgornjega in spodnjega dela (pas in gležnji). Bolje je, če naredimo cik-cak šive, saj bomo s tem pridobili večjo elastičnosti hlač. Pazimo, da šivi ne bodo vidni, zato hlače pred šivanjem obrnemo.



9. Sedaj naredimo pas: prepognemo 4 cm zgornjega dela in ga sešijemo. Obšijemo celotno konturo razen majne odprtine, skozi katero bomo vstavili elastični trak.



10. Med vstavljanjem elastičnega traku v pas si pomagajmo z varnostno zaponko. Pazimo, da se trak med vstavljanjem ne zvija. Previdno zašijemo oba konca odprtine; lahko tudi dvakrat, saj bomo ta del raztegnili večkrat in se lahko razpara.

11. Sedaj zašijemo še odprtino, ki smo jo prej pustili. Izdelek obrnemo navzven in...naše otroške hlače so nared za nošenje!

#### NASVETI

Pri izdelavi hlač za otroka, ki še plazi, dodamo kolenske našitke. Preprosto odrežemo dva enaka ovalna kosa tkanine (uporabimo trpežno tkanino) in ju prišijemo na kolenski del.

Pri šivanju s šivalnim strojem si nastavite možnost za izdelavo cik – cak šivov; s tem bodo hlače nekoliko bolj elastične in jih boste otroku tudi lažje oblačili in slačili.